Oceanis 37

Ausstattungsliste

2 Kajüten - 1 WC

3 Kajüten - 1 WC

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	11.48 m
• Länge Rumpf	11.13 m
• Länge Wasserlinie	10.40 m
• Breite Rumpf	3.92 m
• Nettoverdrängung	6 515 kg
• Tiefgang Standard Grosser Tiefgang Guss	1.90 m
• Tiefgang Option Geringer Tiefgang Guss	1.40 m
• Austauchung	16.65 m
• Frischwasserbehälter	: 346 l
• Kraftstofffassungsvermögen	: 130 l
• Motorleistung	29 PS

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur: Finot - Conq et associés
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 8 Personen
- Kategorie B - 9 Personen
- Kategorie C - 10 Personen

SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	34.80 m²
• Genua-Kluver (105 %)	33.00 m²
• Asymmetrischer Spinnaker	85 m²
• I	13.98 m
• J	4.55 m
• P	13.25 m
• E	3.90 m

STANDARDAUSSTATTUNG

AUFBAU

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs «Diamantsplitt»
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Schweberuder mit Ruderschaft aus Edelstahl
- Weiße Rumpffarbe - Rumpfdekoration perlgrau

DECKAUSSTATTUNG

TAKELAGE

- Klassischer eloxierter Aluminiummast 9/10 an Deck gesteppt, 2 Etagen gepfeilte Schubsalinge
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung (Stag, Wanten, Want, Borgwant)
- 2 Achterstag mit Wantenspanner
- 1 Stag Klassisch
- 1 Starrer Baumniederholer mit Talje
- 1 Rollgenua mit Trommel auf dem Deck
- 1 Traveller-Schiene für die Großschot
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Wagen - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot
- Rückführung der Falle zum Cockpit (außer Baumdirk - Großsegelliek)
- Komplettes laufendes Gut: 1 Großsegelfall - 1 Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe - Baumdirk mit Klampe am Mast - 1 Grosssegelrand - 1 Großsegelschot mit Travellerschiene - 2 Genua-Schoten - 2 Schnellreffvorrichtungen
- 5 Klemmen an Backbord
- 3 Rollklampen

WINSCHEN

- 2 selbstholende Genua Schotwinschen (H46.2 STC)
- 1 Arbeitswinsch self tailing auf dem Deckshaus Backbord (H35.2 STC)
- 2 Winschkurbeln aus Aluminium
- 2 Köcher für Winschkurbeln

SEGEL

- 1 Rollgenua mit UV-Schutzband
- Semi full batten Großsegel mit Schlitten, rollengelagerten Schlitten und Bénéteau-Zeichen
- Lazy Jack und Easy Bag in Perle

FESTMACHEN -ANKERN

- elbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- 1 Bugbeschlag aus Edelstahl - 1 Leitrolle
- Maschinengeschweißte Leitrolle aus Edelstahl
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Offener Bugkorb aus Edelstahl - Trittstufe
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Ringbojenträger
- 1 Flaggenhalterung
- Zweireihige Reling aus Edelstahl, Relingstützen aus Edelstahl

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit aus Polyester
- 1 Staukasten für feuchte Gegenstände an Backbord (Stauraum für Rettungsinsel, Kasten für 2 Gasflaschen)
- 1 Staukasten an Steuerbord (Segelkasten)
- 1 Staukasten neben dem Rudergängersitz an Steuerbord
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 1 Steuerradkonsole: Lederummanteltes Steuerrad (Durchmesser1100 mm) - 1 Steuervorrichtung auf Säule - 1 Übertragungssystem mit Metallseilzügen - 1 Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumention als Option) - 1 Aufbaukompass
- Motorsteuerung - Überwachungstafel an Steuerbord
- 1 Deckstutzen Zugang Bootspinne - 1 Not-Ruderpinne
- Niedergangsluke und Tür aus PMMA

BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Vertikal öffnende Zugangstür mit Gasfederunterstützung Edelstahl
- 1 Badeleiter aus Edelstahl
- 1 Brausekopf Cockpit Kaltwasser

AUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi Mahogany
- Laminatboden im Parkettstil
- Rumpfwegerung in den Kabinen + im Salon
- Polster mit Stoffbezug

NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1.93 m
- Niedergang und Stufen des Niedergangs aus Polyester
- 2 Handläufe aus Edelstahl (Version mit 2 Achterkabine(n)) - 1 Handläufe aus Edelstahl (Version mit 1 Achterkabine(n))
- 1 Feststehende Firstverglasung mit Jalousie

VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.91 m
- Zentrales Doppelbett (2.10 m x 0.42 m x 1.87 m), Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank - Regale - Staufächer - Staufächer - Frisiertisch
- 1 abnehmbarer Sitz
- 1 Zu öffnende Luke mit Vorhang

MESSE

- Stehhöhe: 1.92 m
- Salon mit Bank in U-Form an Backbord, Schaumstoff mit doppelter Dichte
- 1 Sitzbank an Steuerbord
- 4 passende Präsentationskissen
- Salontisch mit Holzgestell
- Staufächer - Staufächer entlang des Rumpfs - Staufächer Bar - Stauraum unter den Bänken
- 1 Seitenverglasung an Backbord mit Vorhang
- 1 Seitenverglasung an Steuerbord mit Vorhang
- 2 Bullauge zum Öffnen in der seitlichen Verglasung - Backbord
- 1 Bullauge zum Öffnen in der seitlichen Verglasung - Steuerbord
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 1 Deckluke zum Öffnen mit Rollo

KOMBÜSE BACKBORD

- Stehhöhe: 1.92 m
- Kombüse in L-Form
- Weiß laminierte Arbeitsfläche
- 2 Rechteckige Spülbecken aus Edelstahl
- 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung - 1 Sicherungsstange
- 1 Kühlschrank 110 Liter mit Öffnung von vorne - Kühlaggregat 12 V
- 1 Geschirrschrank - Schließen / Schneidbrett
- Schrank - Schränke und Staufächer mit Ausstattung
- 1 Abfalleimer
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

KARTENTISCH STEUERBORD

- Auf den Niedergang gerichtet
- Kartentisch mit Klappe und Staufächern für den Tascheninhalt-Schlingerleiste aus Formholz
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- 1 Lichtleiste Weiß / Rot
- Staufächer und Schränke mit Besteckfach
- 1 Bullauge zum Öffnen in der seitlichen Verglasung (2-Kabinen-Version)

NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe: 1.92 m
- Zugang über den Salon
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Duschwanne
- Arbeitsfläche mit Waschbecken
- 1 Mischbatterie mit Hahn / Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör: Abfalleimer, Papierspender, Kleiderhaken, Handtuchhalter
- Schrank und Staufächer (1 in der Version mit 3 Kajüten - 2 in der Version mit 2 Kajüten
- 1 Zu öffnende Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 Bullauge zum Öffnen an der Rückwand des Cockpits mit Vorhang (2-Kabinen-Version)

ACHTERKABINEN

Version 1 Vorderkabine - 2 Achterkabinen - 1 WC

- Stehhöhe: 1.94 m
- 2 symmetrische Achterkabinen mit Zugang zur geräumigeren Backbordkabine mit:
- Stehhöhe: 1.94 m ca.
- Doppelbett (1.95 m x 1.55 m x 1.29 m), Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- 1 Kleiderschrank
- 1 Zu öffnende Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 Bullauge zum Öffnen an der Rückwand des Cockpits mit Vorhang

Version 1 Vorderkabine - 1 Achterkabine - 1 WC

- Stehhöhe: 1.94 m
- 1 Doppelbett (2.25 m x 1.60 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Sitzbank - Beistelltisch im Bettzugang
- Kleiderschrank, Staufächer - Staufach für Tascheninhalt
- 1 Zu öffnende Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 Bullauge zum Öffnen an der Rückwand des Cockpits mit Vorhang

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel 29 PS
- Motorsteuerung - im Cockpit integriert
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Wechselstromgenerator 12 V / 60 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 130 l (unter der Achterkoje Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Wellenanlage aus Edelstahl - Schutzvorrichtung aus Polyester in den Rumpf integriert
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen (3-Kabinen-Version) oder in der Nasszelle und der Achterkabine (2-Kabinen-Version)

ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V
- 1 Batterie Dienstbarkeiten 110 Ampere (Kajüte hinten Backbord)
- 1 Motorbatterie 70 Ampere (Kajüte hinten Backbord)
- 1 Lastverteiler
- Elektrische Schalttafel 12 V (Sicherungen - Spannungsmesser - 1 Wasserfüllstandsanzeige - 1 Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - 1 Alarm bei niedriger Batteriespannung - 1 Alarm bei niedrigem Füllstand im Diesel- und Wassertank)
- 1 Steckdose(n) 12 V
- Beleuchtung: 1 Leiste Weiß, Deckenleuchten: Beleuchtungen LED, 1 Lichtleiste weiß/rot
- Positionslichter: 1 Navigationslichter vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplicht)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

WASSERLEITUNGSINSTALLATION

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (130 l Achterkabine Backbord - 206 l vordere Kabine) - 2 Wassereinfüllventile aus Edelstahl - Getrennte Befüllung der Tanks - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- 1 Elektrischer Warmwasserbereiter 25 l (Motorbetrieb)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L
- Elektrische Duschwannenabflusspumpe
- 2 Lenzpumpen (1 Handlenzpumpe - 1 Elektrische Lenzpumpe)
- 1 elektrische Entleerungspumpe Eisschrank

GAS

- 2 Kästen für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitshahn

Oceanis 37

Ausstattungsliste

AUSSTATTUNGSVARIANTE

	AVANTAGE	ELEGANCE
1 Anzeige IS 20 GRAPHIC SIMRAD (Fahrtmesser, Speedometer, Echolot)	■	■
Elektrisches Ankerspill 1000 W Quick Aufgang / Niedergang - Fernbedienung	■	■
Hohe Möbel entlang des Rumpfs - Schublade unter dem Bett - abnehmbarer Sitz in der vorderen Kabine	■	■
Radio mit CD-Player / MP3 - 2 Lautsprecher im Innenraum - 2 Außenlautsprecher	■	■
LED: Positionslichter - Innenbeleuchtung	■	■
Elektrischer Schaltkreis komplett 220 V (Steckdosen im Innenraum - Batterieladegerät 25 Ampere - Quaistecher)	■	■
1 Zusätzliche Batterie für Hilfssysteme 110 Ampère	■	■
Cockpittisch aus Polyester/Holz - Steckdose 12 V - Schirmlampe - Schutzbezug aus weißem PVC		■
Süsswasseranschluss Kai		■
Brausekopf im Cockpit Warmwasser / Kaltwasser		■
Stufen im Niedergang mit Holzbelag		■
Umhüllen Leder Karamelle auf Handleisten, die Quadrates ist inox - Schlingerleisten aus Edelstahl an den Staufächern im Salon		■
Fußpumpe Frischwasser - Seewasser		■
Spiegel an der vorderen Wand der vorderen Kabine		■
Duschtrennwand aus PMMA in der Nasszelle achtern (2-Kabinen-Version)		■
1 Zusätzlicher Spiegel im Toilettenraum (3-Kabinen-Version)		■
2 zusätzlicher Spiegel im Toilettenraum (2-Kabinen-Version)		■
Verzögerte Entleerung der Dusche		■
1 Zusätzliches Bullauge zum Öffnen im Cockpit an Backbord in der Achterkabine		■
1 Bullauge zum Öffnen an der hinteren Schürze Backbord in der Achterkabine		■
Moskito-Rollos / Verdunklungsrollos an den Deckluken		■

OPTIONEN

PACK

PACK ELECTRONIC SIMRAD

- Anzeige SIMRAD Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmesser IS 20 WIND
- Multifunktionsdisplay NSE 8 in Farbe 8’ LED (GPS - Plotter - Kartenleser für Kartenwerk Navionics Silver Vorbeladen - Karten sind im Lieferumfang nicht enthalten)

PACK EASY DOCKING

- Seitliche Öffnung in der Reling
- Zusätzlicher Bugroller
- Schutzbezüge für Steuerrad und Konsole aus weißem PVC
- Ankersatz: (Anker Britany 16 kg, 25 m Kette 10 mm, 38 m Leine 18 mm) - 4 Festmachleinen - 6 Scheuerpuffer

WEITERE OPTIONEN

- Selbststeuer SIMRAD AP24 - Kreiselkompass integriert
- VHF SIMRAD DSC

- Rumpf in stahlblau - Rumpfdekoration perlgrau
- Eloxierter Rollmast mit Segel
- Windrichtungsanzeiger windex
- 2 Flaggleinen
- Asymmetrischer Spinnaker
- Symmetrischer Spinnaker und Spinnakerbaum
- Easy Sail (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus - Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten - Borgwant-Verstellung - Tauschneider)
- Babystagpütting
- Bugstrahlruder
- Schraube 3 klappbare Flügel
- Laufbrücken mit Massivholzlatten Echtholz
- Cockpitboden und hintere Schürze mit Massivholzlatten belegt
- Träger für Aussenbordmotor
- Deckshaus-Sprayhood Perle
- Cockpit-Bimini Perle
- PVC-Cockpitpolster

- Koje im Salon
- Mikrowellenherd
- Heizung
- elektrisches WC Quiet Flush
- Moskitonetze vor den Bullaugen
- Polster mit Stoffbezug

04/10/2010 Code Bénéteau 076456 (G) All Die Beschreibungen, Darstellungen usw. dienen ausschließlich der Information. Unsere Modelle können ohne weitere Vorankündigung im Rahmen der Überarbeitung und Verbesserung der Serien geändert werden